







Désignation: Rausette Basse N° 18

Clos 5 Planche 22 côté S N° 5.

Vigueur: 1

Date de mâturité: 14.8.61

Pourriture: 2-1

Charge: S. 12

Désignation: Rouselle basse n°18

Clos 5 Planche 22 Rang S Souche 5

Vigueur: 4,5 VR 13 8 62

Date de Maturité: 3.962 +3

Fourriture: 1

CRAPPE: G-M-P-L-M-C.

BAIE: TG-G-M-P.

(B1)-Gr-Rs-Rg-N.

Charge :

s 1 4 saveur ; (3 - m - ar - fox - herb,

s > Disc - (ph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

3 1

s 4 4 avec pépins - apyrène

s X jus : inc. - coloré,

Désignation: Roundle Danc 1018 Clos 5 Flanche 22 Rang \$ 5 Souche Vigueur : / Date de Véraison : 18.8 63 Date de Maturité : 26 % 63 Pourriture : GRAPPE : G - D - P - L - M - C. BAIE : TG - G -M-P. (B1) - Gr - Rs - Rg - N. Charge : 21 s 1 6 saveur : (8) - m - ar - fox - herb. s 26 disc - (sph - ell. - Ov. Obov. - cyl - fus. 834 s 45 avec pépins - apyrène s 5 Ôjus : inc. - coloré.

Désignation: Roussette Consu Nº 18 Clos 5 Planche 22 Rang 5 souche 5 Vigueur : Date de Véraison : M & 64 Date de Maturité 8-9-64 +4 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - D - L - 10-0.11 Pédoncule : L - M - C. BAIE : TG - G - M - P. 16 x 15 B1 - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 14 Saveur : 6 - m - ar - fox - her s 2 8 disc. - sph. - 611. - 0v. s 3 0bov. - cyl. - fus. 5 41 s 5% avec pépins - apyrénd jus : inc. - coloré Miller: 0 (1) 2 3 4 5

Année: 1962 Roussette basse Nº18

N2, . . . Planche .els.P22 S's . Côté. . .

	!Nombre !! total !								
	1 1	5-4	10.4	!!!!	!	!	!		
1	14	1	4	!!!!	!	!	!		
1	!!!!		!!!!	!!!!!	1	!	!		
B	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!				-4-62ix +4	!	!		
4.	5	2	4 4	! ! (2!+	!	!	!		
1	!				!	!	1		

Année: 1964
Emplecement . 5. 22 3 5 .... Désignation Roussette Louge Nº 18.

	! Mombre	!			9AT 48				
	total	26.3	131.3	4, 4,	10-4	!		!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
1	1 10 4	1 0	! 0	!	13,1	!	!	!	
2	: 54	! 0	! 0	1 7 "	13,1	!	1	1	
3	1 8 6	1 0	1 0	! !	1 3 1	! !	!	!	
4	184	! 1	! 4	! ! !	14 !	1	1 .	. !	
5	1 % 4	! 0	! 0	!	1 1	!	!	1	

De 7-4.64x (+10)

Anne 1965 Trainional . 5.22.55.... Désignation Roussette basse Nº18.

- 21		i Nambro	!		D A						
÷ .		to*a.	1.4	1514!	1	1	!	!	1	!	
3	1	1 4	: 2	1 2 1!	A security management of the second sections of the sections	and section (i.e., replicated seeds	The second secon	į.	!	1	
- !	2	3	! 1	1 2x1	1		!	!	1	!	
1	3	1	!	! 21 4 !	· <u>i</u>	1	!	:	:	!	
:	.1	1.	0		i.	į			1	i	
1	- -	! 9	0	1 !	!	;	:	-	j	!	
	5	1 3	0	1 2 1	?	\$ }	. !	!	1	!	
		The second secon		:coenue wàe:		4.65 x					

Année: 1966 E-placement ... els. P.22. S.S.... Désign tion Roussette barge n. 18.

	! Hombre	!			T-X-I				
	i total	1 213	! 26.3	14-4	! 6-4	!	;	!!!	Į Į
1	! 4	! 2 ×	1 3 x	137	13 ×	!	!	1	!
2	13		! 1	11	127	!!	!	1	!
3	12	!	! 5	174	! 9 4	1	1 0	(	!
4	! 10	! 1	! 2	! 3	! 4	!	li-b	0 !	1
5	ind	!! 1	! 2	! 3	15	! 6	! +	25!	!

Roussette basse no 18	
Fertilité taille longue 83 84 Argèle R29Quest s56-60 17 14	
Variation at 50%, 83, 84, 85 5-29 S3 12-8 +1,5 16-8 +1,5 7-8 +1	1+ 14, 3

# Rousette basse No 18

Désignation :

VASSAL 5 Planche 22 Côté S No 5 Souche 12 3 4 5.

### (A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.-vert 8 autre 9.

#### (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

  duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 AUD à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

Désignation

Raussette barre nº 18

Clos 5 Planche 2 2 côté S rang 5 souche 1 2 3 4 5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

#### Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan I - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté (5)

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duve teux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement I sillon 2 partiellement 3.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
  - entièrement 🖁 partiellement 📳

## (I) FLEUR,

- bouton floral : gros I moyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Renner 5.63

Nº ordre

Désignation : Roussette basse nº18

Planche 22 Côté 5 5 Rang souche I 2 3 4 5 Clos

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré (I)- à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré ( - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9. 5I - noeuds

: verte [] - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4. 52 - vrille

: coloré 7 - vert (8) 52 - bourgeon

# (I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Remes Juni 62

Nº ordre

Désignation

Roussetto bein n. 18.

Clos 5 Planche 22 Côté 5 rang 5 souche 12 3 4 5

## FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne 2 grande 3

  Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5. velouté 6 araneux 7 duveteux 8 cctonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35: limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe: plan (1) en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan I en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté (5)
- 36 Surface : unie I ondulée 2 finement bullée 5 grossièrement bullée 4 gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte ① point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - 38: Face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur : vert jaune I vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

#### PETICLE

- 39 Long I moyen (2) court 3.
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7
- 40 coloré I partiellement coloré (2) autre 3.
  - angle péticle/limbe : inférieur à 90º I égal à 90º 2
  - supérieur à 90° 3.

     angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3.

Remeo fiillet 62

Nº d'ordre

Rauvette basse Nº 18

Désignation

VASSAL 5 Planche 22 coté S Nº 5 souche 6 2 3 4 5

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite

24 - Lache 4 - Moyenne - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbace mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIE

- 26 Très grosse ! Grosse 2 Moyenne(3) Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc ) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discorde 0 sphéroide 1 ellipsorde 2 cvelde 3 troncovorde 4 obcvorde 5 cylindroide 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée
- 29 A jus incolors (7) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 évaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7)- molle 8.
- 30 A saveur neutre ) fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen a court 3
- 31 A pédicelle de couleur : verte (1)- rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte 7- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court (4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 8
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Berniel 62.

Dénomination ..... Romade lane 1018-Planche ..... côté ..... rang 5.24.5 souche 1-2-5-4-5 SARWING DE VICTOR Samuent : long (1), hoyen (2), court (3). : rôle (1), fort (3). : ramific (1), peu ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lones (2). Scorce Section transversale : circulaire (1), clliptique (2), aplatie (3), : unie (1), angulouse (2), stride (6), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabro (2), à pines ou analogues (3), à poils messifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). Villositó : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Hoends : aplatis (1), effecés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : .......... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noouds (4). : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). Youx : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiol ire : étroit (6), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligno perpendiculairo (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Augel 7-11.63

Nº d'ordre : Dés	signation. Rousetté basse 15º18
Origine :	
Emplacement: 5,22,5.5. Vas.	. Vign
8 - Angle des nervures	1-2-3.
9 - L <sub>1</sub> /L	① - 2 - 3.
10 - L <sub>2</sub> /L	
11 - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	
15 - S.L.S. (forme)	
16 - Dents : forme	
17 - Dents : Méd/B	1)-2-3.
18 - Angle lob. term:	
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	1-2-3-4)-(5)-(6)-7-8-9.
21 - Angle L <sub>3</sub> L' <sub>3</sub>	
22 - Largeur S.P	
23 - Dent terminale du lobe latéral su	
Direction :	
Forme :	
Médiane/Base :	

Angel Reunes 63